

MDF50CR



Produktfamilie
Basismaterial
Schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich

Mischbatterien Messing Ja 360°



Ästhetik



Ästhetik50's StyleFarbeCreme

Schwenkarm Spiralfedergeführt
Art der Mischbatterie Einhandhebelmischer

Oberfläche

Einhan Chrom Handbrause Semiprofessionell
Wasserstrahl 1 Jet-System

Luftsprudler Ja Anzahl der flexiblen 2 Anschlussschläuche

Technische Eigenschaften



Eigenschaften ESC-Energiesparfunktion **Länge der flexiblen** 450 mm

Länge der flexiblen Anschlussschläuche

Typ der flexiblen 3/8 "

Anschlussschläuche

Max. Wasserdruck5,0 barMin. Wasserdruck0,5 bar

Empfohlener 3,0 bar Wasserdruck

Max. Durchflussmenge

(i/min.)


Keramikeinsatz 20 Ø Ø Hahnlochbohrung 35 mm

8,3 I

Logistik-Informationen

Produkthöhe 482 mm







Alternative Produkte



MDF50WH

Farbe: Weiß



MDF50BL

Farbe: Schwarz



MDF50PG

Farbe: Pastellgrün



MDF50SS

Farbe: Chrom



MDF50RD

Farbe: Rot



MDF50PB

Farbe: Pastellblau



Symbols glossary



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°



Die mobile Handbrause des semiprofessionellen Einhandhebelmischer mit hohem Auslauf ermöglicht es Ihnen, jeden Punkt des Spülbeckens bequem zu erreichen.