

MDF50CR



Tuoteryhmä	Hanat
Materiaali	Graniitti
Kääntyvä suutin	Kyllä
Kääntyvän suuttimen kierto	360 °



Estetiikka



Estetiikka	50-luvun tyyli	Käsisuihku	Puoliammattilaishuonekalu
Väri	Kermanvärinen	Suihkutyyppi	Yksi suutin
Pinnan viimeistely	Kromattu	Ilmastin	Kyllä
Nokkatyyppi	Kääntyvä suutin	Letkujen lukumäärä	2
Hanan tyyppi	Puoliammattilaistaso, yksi vipu		


Tekniset ominaisuudet



Ominaisuudet	ESC	Minimipaine	0,5 bar
Letkujen pituus	450 mm	Optimaalinen paine	D bar
Letkuliitântä	3/8 "	Vedentuotanto (l/min)	8,3 l
Keraamisten levyjen patruunatyyppi	25 Ø	Hanan aukon halkaisija	35 mm
Maksimipaine	5 bar		

Logistiikkatiedot

Tuotteen korkeus (mm)	482 mm
-----------------------	--------



Alternative products



MDF50WH

Väri: Valkoinen



MDF50BL

Väri: Musta



MDF50PG

Väri: Pastellinvihreä



MDF50SS

Väri: Kromattu



MDF50RD

Väri: Punainen



MDF50PB

Väri: Pastellinsininen

Symbols glossary



ESC: ESC-järjestelmällä (Energy Saving Cartridge, energiaa säästävä patruuna) keskelle asetettu vipu annostelee vain kylmää vettä eikä 50 % kuumaa ja 50 % kylmää



Kääntösuuttimen kierto 360°



Puoliammattilaistason hanojen korkealla suuttimella varustettu liikuteltava käsisuihku mahdollistaa altaan jokaiseen kohtaan ylettymisen.

Benefit (TT)

Liikkuva puoliammattimainen suihku

Käytännöllinen siirrettävä suihku, jolla pääsee helposti tiskialtaan jokaiseen kohtaan

Puoliammattimaisten hanojen liikkuva suihku, jossa on korkea suihkukaula, mahdollistaa sen, että pääset helposti tiskialtaan jokaiseen kohtaan käytännöllisempää ja mukavampaa käyttöä sekä helpompaa puhdistusta varten

Energiansäästöpatruuna

Energiansäästö erityisen ESC-toiminnon (Energy Saving Cartridge) ansiosta

ESC-toiminnon avulla keskiasentoon asetetusta hanan vivusta tulee vain kylmää vettä, eikä sekoitettua kylmää ja kuumaa vettä kuten tavallisesti, mikä säästää energiankulutusta. Kuumaa vettä varten vipu on käännettävä vasemmalle

Suihkun kierto 360°