

MDF50CR



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

360 °



Design



Design család

Szín

Kiöntő típusa

Csap típusa

Felületkezelés

50-es évek retro stílus

Bézs

Rugós kifolyócső

Félprofesszionális egykaros

Króm

Kézzuhany

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Mobil félprofi

Szimpla sugár

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

Rugalmas tömlők
hossza

Rugalmas
tömlőcsatlakoztatás

Maximális nyomás

Minimum nyomás

ESC

450 mm

3/8 "

5 bar

0,5 bar

Optimális nyomás

Vízadagolás (l/min)

Kerámia tárcsa típus

Csaplyuk átmérője

3 bar

8,3 l

25 Ø

35 mm

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 482 mm



Alternative products



MDF50WH
Szín: Fehér



MDF50BL
Szín: Fekete



MDF50PG
Szín: Világoszöld



MDF50SS
Szín: Króm



MDF50RD
Szín: Piros



MDF50PB
Szín: Világoskék

Symbols glossary



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középben elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással



A magas kifolyóval ellátott Semi-Professional csaptelepek mobil kézi zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyedén elérje.