

MDF50PB



Οικογένεια προϊόντων

ΥΛΙΚΟ

Περιστρεφόμενο στόμιο

ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Μπαταρίες κουζίνας

Ορείχαλκος

Ναι

360 °



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρωμα

Τύπος στόμιου

ΤΥΠΟΣ

Φινίρισμα

50's Style

Σιέλ

Με ελατήριο

Ημι-επαγγελματική μονού
μοχλού

Χρώμιο

ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ

Τύπος ροής

Ακροφύσιο
εξοικονόμησης νερού

Αριθμός εύκαμπτων
σωλήνων

Κινητή ημι-επαγγελματική

Μονή ροή

Ναι

2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Χαρακτηριστικά

Μήκος εύκαμπτων
σωλήνων

Σύνδεση εύκαμπτων
σωλήνων

Μέγιστη πίεση

Ελάχιστη πίεση

CES σύστημα εξοικονόμησης
ενέργειας

450 mm

3/8 "

5 bar

0,5 bar

Βέλτιστη πίεση

Παραγωγή νερού (l/min)

Τύπος κασέτας
κεραμικού δίσκου

Διάμετρος τρύπας
εντοιχισμού

3 bar

8,3 λίτρα

25 Ø

35 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM) 482 mm



Alternative products



MDF50WH

Χρώμα: Λευκό



MDF50BL

Χρώμα: Μαύρο



MDF50PG

Χρώμα: ΦΙΣΤΙΚΙ



MDF50SS

Χρώμα: Χρώμιο



MDF50RD

Χρώμα: Κόκκινο



MDF50CR

Χρώμα: Μπεζ

Symbols glossary



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το κινητό ντους των βρυσών Semi-Professional με υψηλό στόμιο σας επιτρέπει να φτάνετε εύκολα σε κάθε σημείο του νεροχύτη.