

MDF50PB



| | |
|-------------------------|-------|
| Familia | Grifo |
| Material | Latón |
| Caño giratorio | Sí |
| Rotación caño giratorio | 360 ° |



Estética



| | | | |
|---------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Estética | 50's Style | Perforado / predispuesto para la perforación | Semiprofesional móvil |
| Color | Azul | Jet type | Chorro simple |
| Spout type | Caño con muelle | Aireador | Sí |
| Tipo de grifo | Semi-profesional mono mando | Número de mangueras flexibles | 2 |
| Acabado | Cromo | | |

Características técnicas



| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| Características | ESC | Presión óptima | 3 bar |
| Longitud mangueras flexibles | 450 mm | Water production (l/min) | 8,3 l |
| Conexión de mangueras flexibles. | 3/8 " | Tipo de cartucho | 25 Ø |
| Presión máxima | 5 bar | Diámetro del orificio del grifo | 35 mm |
| Presión mínima | 0,5 bar | | |

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura del producto (mm) | 482 mm |
|-----------------------------|--------|



Productos alternativos



MDF50WH
Color: Blanco



MDF50SS
Color: Cromo



MDF50BL
Color: Negro



MDF50RD
Color: Rojo



MDF50PG
Color: Verde pastel



MDF50CR
Color: Crema

Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.