

## MDF50PB



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

360 °



## Esztétika



Esztétika

Szín

Felületkezelés

Kiöntő típusa

Csap típusa

50-es évek stílusa

Pasztellkék

Króm

Rugós kifolyócső

Félprofesszionális egykaros

Kézzuhany

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Mobil félprofi

Szimpla sugár

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

Rugalmas tömlők  
hossza

Rugalmas  
tömlőcsatlakoztatás

Kerámia tárcsa típus

Maximális nyomás

ESC

450 mm

3/8 "

25 Ø

5 bar

Minimum nyomás

Optimális nyomás

Water production (l/min)

Csaplyuk átmérője

0,5 bar


3 bar

8,3 l

35 mm

## Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 482 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középben elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással



A magas kifolyóval ellátott Semi-Professional csaptelepek mobil kézi zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyedén elérje.