

## MDF50PB



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Família                 | Misturadora |
| Material da misturadora | Bronze      |
| Jato orientável         | Sim         |
| Rotação                 | 360 °       |



## Design



|             |                                |                 |                      |
|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Design      | Anni 50                        | Tipo de jato    | Com duche orientável |
| Cor         | Azul céu                       | Nº de jatos     | 1 jato               |
| Acabamentos | Cromado                        | Filtro difusor  | Sim                  |
| Spout type  | Spring spout                   | Tubos flexíveis | 2                    |
| Tipo        | Semi-professional single lever |                 |                      |


## Especificações técnicas



|                                 |                         |                          |         |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| Sistemas                        | ESC para poupar energia | Pressão mínima           | 0,5 bar |
| Comprimento dos tubos flexíveis | 450 mm                  | Pressão ideal            | 3 bar   |
| Conexões de tubos flexíveis     | 3/8 "                   | Water production (l/min) | 8,3 l   |
| Cartucho                        | 25 Ø                    | Ø do furo da misturadora | 35 mm   |
| Pressão máxima                  | 5 bar                   |                          |         |

## Dados de logística

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 482 mm |
|--------|--------|



---

## Alternative products

---



**MDF50WH**  
Cor: Branco



**MDF50SS**  
Cor: Cromado



**MDF50BL**  
Cor: Preto



**MDF50RD**  
Cor: Vermelho



**MDF50PG**  
Cor: Verde água



**MDF50CR**  
Cor: Creme

---

## Symbols glossary

---



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.

## Benefit (TT)

---

### **Mobile shower semi-professional**

Practical mobile shower to easily reach every point of the sink

The mobile shower of the semi-professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink for more practical and comfortable use, as well as easier cleaning

### **Energy Saving Cartridge**

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left

Spout rotation 360°