

MDF50PB



Сімейство продуктів Смесители Матеріал Латунний Поворотный излив Так 360° Поворотный излив



Естетика



Естетика Стиль 50-х

Колір Пастельно-блакитний Тип излива Пружинный излив

Тип мийки Полу-профессиональный

однорычажный

Оздоблення Хром

Отвір для змішувача /ексцентрика Тип струи Аэратор

Количество гибких

шлангов

Мобильный

полупрофессиональный Одинарная струя

Так 2

Технічні характеристики



Характеристики **ESC** Длина гибких шлангов 450 мм Гибкое соединение 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

Минимальное давление 0,5 bar

Оптимальное давление 3 bar Поток воды (л/мин.) 8.3 л Тип картриджа 25 Ø Диаметр отверстия под 35 мм


смеситель

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 482 MM

SMEG SPA 03.12.2025





SMEG SPA 03.12.2025



Alternative products



MDF50WH

Колір: Білий



MDF50BL

Колір: Чорний



MDF50PG

Колір: Пастельно-зелений



MDF50SS

Колір: Хром



MDF50RD

Колір: Червоний



MDF50CR

Колір : Кремовий

SMEG SPA 03.12.2025



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.

SMEG SPA 03.12.2025