

MDF50PG



| | |
|----------------------|----------------|
| Produktfamilie | Mischbatterien |
| Basismaterial | Messing |
| Schwenkbarer Auslauf | Ja |
| Schwenkbereich | 360 ° |



Ästhetik



| | | | |
|-----------------------|---------------------|---|-------------------|
| Ästhetik | 50's Style | Handbrause | Semiprofessionell |
| Farbe | Pastellgrün | Wasserstrahl | 1 Jet-System |
| Oberfläche | Chrom | Luftsprudler | Ja |
| Schwenkarm | Spiralfedergeführt | Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche | 2 |
| Art der Mischbatterie | Einhandhebelmischer | | |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Eigenschaften | ESC-Energiesparfunktion | Min. Wasserdruck | 0,5 bar |
| Länge der flexiblen Anschlussschläuche | 450 mm | Empfohlener Wasserdruck | 3,0 bar |
| Typ der flexiblen Anschlussschläuche | 3/8 " | Max. Durchflussmenge (l/min.) | 8,3 l |
| Keramikeinsatz | 20 Ø | Ø Hahnlochbohrung | 35 mm |
| Max. Wasserdruck | 5,0 bar | | |

Logistik-Informationen

| | |
|-------------|--------|
| Produkthöhe | 482 mm |
|-------------|--------|



Symbols glossary (TT)



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.