

## MDF50PG



Família	Misturadora
Material da misturadora	Bronze
Jato orientável	Sim
Rotação	360 °



## Design



Design	Anni 50	Tipo de jato	Com duche orientável
Cor	Verde água	Nº de jatos	1 jato
Spout type	Spring spout	Filtro difusor	Sim
Tipo	Semi-professional single lever	Tubos flexíveis	2
Acabamentos	Cromado		


## Especificações técnicas



Sistemas	ESC para poupar energia	Pressão ideal	3 bar
Comprimento dos tubos flexíveis	450 mm	Water production (l/min)	8,3 l
Conexões de tubos flexíveis	3/8 "	Cartucho	25 Ø
Pressão máxima	5 bar	Ø do furo da misturadora	35 mm
Pressão mínima	0,5 bar		

## Dados de logística

Altura	482 mm
--------	--------



---

## Alternative products

---



**MDF50WH**  
Cor: Branco



**MDF50SS**  
Cor: Cromado



**MDF50BL**  
Cor: Preto



**MDF50RD**  
Cor: Vermelho



**MDF50PB**  
Cor: Azul céu



**MDF50CR**  
Cor: Creme

---

## Symbols glossary

---



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.