

MDF50PG



Produktgrupp	Köksblandare
Material	Mässing
Svängande pip	Ja
Rotation svängande pip	360 °



Estetisk linje



Estetik	50's Style	Typ av munstycke	Rörlig, semiprofessionell
Färg	Pastellgrön	Typa av stråle	Enkel stråle
Finish	Krom	Luftare	Ja
Typ av pip	Fjäderpip	Antal flexislangar	2
Produktionsteknik	Semi-professionell med enkel spak		


Teknisk specifikation



Övriga funktioner	ESC	Minimalt tryck	0,5 bar
Längd på flexislangar	450 mm	Optimalt tryck	3 bar
Längd på anslutningsslang	2 x 500 mm "	Vattenproduktion (l/min)	8,3 l
Typ av blandarinsats	25 Ø	Blandarhål, diameter	35 mm
Maximalt tryck	5 bar		

Logistisk information

Höjd (mm)	482 mm
-----------	--------



Symbols glossary (TT)



ESC: med det energibesparande systemet ESC (Energy Saving Cartridge) ger spaken i mitten endast kallt vatten och inte 50 % varmt och 50 % kallt vatten.



Svängbar pip 360°



Med de semiprofessionella kranarnas mobila handdusch med hög pip är det enkelt att nå diskhons alla delar.