

# MDF50RD



Produktfamilie **Basismaterial** Schwenkbarer Auslauf Schwenkbereich

Mischbatterien Messing Ja 360°



#### Ästhetik



Ästhetik 50's Style Farbe

Spiralfedergeführt Schwenkarm Art der Mischbatterie Einhandhebelmischer

Oberfläche

Chrom

Handbrause Wasserstrahl

Luftsprudler Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche

Semiprofessionell 1 Jet-System

Ja 2

8,3 I

### Technische Eigenschaften



**ESC-Energiesparfunktion** Eigenschaften 450 mm

3/8 "

Länge der flexiblen Anschlussschläuche

Typ der flexiblen

Anschlussschläuche

Max. Wasserdruck 5.0 bar Min. Wasserdruck 0,5 bar **Empfohlener** 3,0 bar Wasserdruck

Max. Durchflussmenge

(i/min.)


Keramikeinsatz 20 Ø Ø Hahnlochbohrung 35 mm

### Logistik-Informationen

Produkthöhe 482 mm

**SMEG SPA** 04.12.2025





SMEG SPA 04.12.2025



#### **Alternative Produkte**



MDF50WH

Farbe: Weiß



MDF50BL

Farbe: Schwarz



MDF50PB

Farbe: Pastellblau



MDF50SS

Farbe: Chrom



MDF50PG

Farbe: Pastellgrün



MDF50CR

Farbe: Creme

SMEG SPA 04.12.2025



## Symbols glossary



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°



Die mobile Handbrause des semiprofessionellen Einhandhebelmischer mit hohem Auslauf ermöglicht es Ihnen, jeden Punkt des Spülbeckens bequem zu erreichen.

SMEG SPA 04.12.2025