

MDF50RD



Família Misturadora
Material da misturadora Bronze
Jato orientável Sim
Rotação 360 °



Sim

2

Design



DesignAnni 50Tipo de jatoCom duche orientávelCorVermelhoNº de jatos1 jato

CorVermelhoN° de jatosSpout typeSpring spoutFiltro difusorTipoSemi-professional singleTubos flexíveis

Tipo Semi-professional single lever

Acabamentos Cromado

Especificações técnicas



Sistemas ESC para poupar energia Pressão ideal

Comprimento dos tubos 450 mm

flexíveis

Conexões de tubos 3/8 "


flexíveis

Pressão máxima 5 bar Pressão mínima 0,5 bar Pressão ideal 3 bar
Water production (I/min) 8,3 I
Cartucho 25 Ø
Ø do furo da 35 mm
misturadora

Dados de logística

Altura 482 mm







Alternative products





Cor: Branco



MDF50BL

Cor: Preto



MDF50PB

Cor: Azul céu



MDF50SS

Cor: Cromado



MDF50PG

Cor: Verde água



MDF50CR

Cor: Creme



Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.