

MDF50SS



Produktfamilie	Mischbatterien
Basismaterial	Messing
Schwenkbarer Auslauf	Ja
Schwenkbereich	360 °



Ästhetik



Ästhetik	50's Style	Handbrause	Semiprofessionell
Farbe	Chrom	Wasserstrahl	1 Jet-System
Schwenkarm	Spiralfedergeführt	Luftsprudler	Ja
Art der Mischbatterie	Einhandhebelmischer	Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche	2
Oberfläche	Chrom		

Technische Eigenschaften



Eigenschaften	ESC-Energiesparfunktion	Empfohlener Wasserdruck	3,0 bar
Länge der flexiblen Anschlussschläuche	450 mm	Max. Durchflussmenge (l/min.)	8,3 l
Typ der flexiblen Anschlussschläuche	3/8 "	Keramikeinsatz	20 Ø
Max. Wasserdruck	5,0 bar	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Min. Wasserdruck	0,5 bar		

Logistik-Informationen

Produkthöhe	482 mm
-------------	--------



Alternative Produkte



MDF50WH
Farbe: Weiß



MDF50BL
Farbe: Schwarz



MDF50RD
Farbe: Rot



MDF50PG
Farbe: Pastellgrün



MDF50PB
Farbe: Pastellblau



MDF50CR
Farbe: Creme

Symbolverzeichnis



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°



Die mobile Handbrause des semiprofessionellen Einhandhebelmischer mit hohem Auslauf ermöglicht es Ihnen, jeden Punkt des Spülbeckens bequem zu erreichen.