

## MDF50SS



Produktfamilie	Mischbatterien
Basismaterial	Messing
Schwenkbarer Auslauf	Ja
Schwenkbereich	360 °



## Ästhetik



Ästhetik	50's Style	Handbrause	Semiprofessionell
Farbe	Chrom	Wasserstrahl	1 Jet-System
Oberfläche	Chrom	Luftsprudler	Ja
Schwenkarm	Spiralfedergeführt	Anzahl der flexiblen Anschlussschläuche	2
Art der Mischbatterie	Einhandhebelmischer		


## Technische Eigenschaften



Eigenschaften	ESC-Energiesparfunktion	Min. Wasserdruck	0,5 bar
Länge der flexiblen Anschlussschläuche	450 mm	Empfohlener Wasserdruck	3,0 bar
Typ der flexiblen Anschlussschläuche	3/8 "	Max. Durchflussmenge (l/min.)	8,3 l
Keramikeinsatz	20 Ø	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Max. Wasserdruck	5,0 bar		

## Logistik-Informationen

Produkthöhe	482 mm
-------------	--------



---

## Symbols glossary (TT)

---



ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab.



Schwenkbereich 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.

## Benefit (TT)

---

Spout rotation 360°

### **Mobile shower semi-professional**

Practical mobile shower to easily reach every point of the sink

The mobile shower of the semi-professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink for more practical and comfortable use, as well as easier cleaning

### **Energy Saving Cartridge**

Energy saving thanks to the special Energy Saving Cartridge (ESC) function

With the ESC function, the tap lever set in a central position supplies only cold water, instead of mixed cold and hot water as usual, saving in energy consumption. For hot water, the lever must be turned to the left