

## MDF50SS



Familia	Grifo
Material	Latón
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °



## Estética



Estética	50's Style	Perforado / predispuesto para la perforación	Semiprofesional móvil
Color	Cromo	Jet type	Chorro simple
Spout type	Caño con muelle	Aireador	Sí
Tipo de grifo	Semi-profesional mono mando	Número de mangueras flexibles	2
Acabado	Cromo		


## Características técnicas



Características	ESC	Presión óptima	3 bar
Longitud mangueras flexibles	450 mm	Water production (l/min)	8,3 l
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Tipo de cartucho	25 Ø
Presión máxima	5 bar	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Presión mínima	0,5 bar		

## Datos logísticos

Altura del producto (mm)	482 mm
-----------------------------	--------



---

## Productos alternativos

---



**MDF50WH**  
Color: Blanco



**MDF50BL**  
Color: Negro



**MDF50RD**  
Color: Rojo



**MDF50PG**  
Color: Verde pastel



**MDF50PB**  
Color: Azul



**MDF50CR**  
Color: Crema

---

## Symbols glossary

---



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.