MDF50SS



Termékcsalád	Csapok
Anyag	Sárgaréz
Elforgatható kifolyó	Igen
Elforgatható kifolyó forgás	360 °

Design család


Esztétika	50-es évek stílusa	**Kézzuhany**	Mobil félprofi
Szín	Króm	**Jet típus**	Szimpla sugár
Felületkezelés	Króm	**Levegőztető**	Igen
Kiöntő típusa	Rugós kifolyócső	**Rugalmas tömlők száma**	2
Csap típusa	Félprofesszionális egykaros		

MŰSZAKI JELLEMZŐK

jellemző	ESC	**Minimum nyomás**	0,5 bar
Rugalmas tömlők hossza	450 mm	**Optimális nyomás**	3 bar
Rugalmas tömlőcsatlakoztatás	3/8 "	**Vízadagolás (l/min)**	8,3 l
Kerámia tárcsa típus	25 Ø	**Csaplyuk átmérője**	35 mm
Maximális nyomás	5 bar		

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm)	482 mm


24
93
70
25°
145
170
223
236
Ø48
max.40
G3/8"
268
482
207
506
100°
230
65
360°

Symbols glossary (TT)



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középen elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



A magas kifolyóval ellátott Semi-Professional csaptelepek mobil kézi zuhanya lehetővé teszi, hogy a mosogató minden pontját könnyedén elérje.



Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással