

MDF50SS



Famiglia	Miscelatore
Materiale	Ottone
Canna girevole	Sì
Rotazione canna girevole	360 °



Estetica



Estetica	50's Style	Doccetta	Mobile semi-professionale
Colore	Cromo	Tipo getto	Monogetto
Tipo canna	Canna con molla	Aeratore	Sì
Comando	Monocomando semi-professionale	Numero tubi flessibili	2
Finitura	Cromo		


Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche	ESC	Pressione ottimale	3 bar
Lunghezza tubi flessibili	450 mm	Portata dell'acqua (l/min)	8,3 l
Tipo di attacco tubi flessibili	3/8 "	Tipo cartuccia a dischi ceramici	25 Ø
Pressione massima	5 bar	Diametro foro miscelatore	35 mm
Pressione minima	0,5 bar		

Informazioni Logistiche

Altezza del Prodotto (mm)	482 mm
----------------------------------	--------



Prodotti alternativi



MDF50WH

Colore: Bianco



MDF50BL

Colore: Nero



MDF50RD

Colore: Rosso



MDF50PG

Colore: Verde pastello



MDF50PB

Colore: Azzurro



MDF50CR

Colore: Panna

Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 360°



La doccetta mobile dei miscelatori Semi-Professionali con canna alta permette di raggiungere facilmente ogni punto del lavello.