

# MDF50SS



Família Misturadora Material da misturadora **Bronze** Jato orientável Sim 360° Rotação



#### Design



Design Anni 50 Tipo de jato Com duche orientável

N° de jatos Cor Cromado 1 jato Filtro difusor Sim Spout type Spring spout

Semi-professional single Tipo

lever

**Acabamentos** Cromado

Tubos flexíveis 2

### Especificações técnicas



ESC para poupar energia Pressão ideal Sistemas

Comprimento dos tubos 450 mm

flexíveis

Conexões de tubos 3/8 "

flexíveis

Pressão máxima 5 bar Pressão mínima 0,5 bar


3 bar Water production (I/min) 8,3 l Cartucho 25 Ø Ø do furo da 35 mm misturadora

### Dados de logística

Altura 482 mm

**SMEG SPA** 28/11/2025





SMEG SPA 28/11/2025



## Alternative products





Cor: Branco



MDF50RD

Cor: Vermelho



MDF50PB

Cor: Azul céu



MDF50BL

Cor: Preto



MDF50PG

Cor: Verde água



MDF50CR

Cor: Creme

SMEG SPA 28/11/2025



## Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



Swivel spout rotation 360°



The mobile hand shower of the Semi-Professional taps with high spout allows you to easily reach every point of the sink.

SMEG SPA 28/11/2025