

## MDF50WH



Οικογένεια προϊόντων

ΥΛΙΚΟ

Περιστρεφόμενο στόμιο

ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Μπαταρίες κουζίνας

Ορείχαλκος

Ναι

360 °



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική

Χρωμα

Τύπος στόμιου

ΤΥΠΟΣ

Φινίρισμα

50's Style

Λευκό

Με ελατήριο

Ημι-επαγγελματική μονού  
μοχλού

Χρώμιο

ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΟΜΙΟΥ

Τύπος ροής

Ακροφύσιο  
εξοικονόμησης νερού

Αριθμός εύκαμπτων  
σωλήνων

Κινητή ημι-επαγγελματική

Μονή ροή

Ναι

2

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Χαρακτηριστικά

Μήκος εύκαμπτων  
σωλήνων

Σύνδεση εύκαμπτων  
σωλήνων

Μέγιστη πίεση

Ελάχιστη πίεση

CES σύστημα εξοικονόμησης  
ενέργειας

450 mm

3/8 "

5 bar

0,5 bar

Βέλτιστη πίεση

Παραγωγή νερού (l/min)

Τύπος κασέτας  
κεραμικού δίσκου

Διάμετρος τρύπας  
εντοιχισμού

3 bar

8,3 λίτρα

25 Ø

35 mm

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (MM) 482 mm



---

## Alternative products

---



**MDF50SS**

**Χρώμα:** Χρώμιο



**MDF50BL**

**Χρώμα:** Μαύρο



**MDF50RD**

**Χρώμα:** Κόκκινο



**MDF50PG**

**Χρώμα:** Φιστικί



**MDF50PB**

**Χρώμα:** Σιέλ



**MDF50CR**

**Χρώμα:** Μπεζ

---

## Symbols glossary

---



ESC: με το σύστημα ESC Energy Saving Cartridge ο μοχλός ελέγχου που είναι τοποθετημένος στη μέση διανέμει μόνο κρύο νερό και όχι 50% ζεστό και 50% κρύο



Περιστρεφόμενη περιστροφή στομίου 360°



Το κινητό ντους των βρυσών Semi-Professional με υψηλό στόμιο σας επιτρέπει να φτάνετε εύκολα σε κάθε σημείο του νεροχύτη.