

MDF50WH



Famille Mitigeurs Matériau Laiton **Bras rotatif** Oui 360° **Rotation bras**



Esthétique



Esthétique Années 50 Couleur Blanc

Type de goulot Bec verseur à ressort Type de mitigeur Semi-professionnel mono

commande

Finition Chromé Type de douchette Type de jet Aérateur

Nombre de tuyaux

flexibles

Mobile semi-professionnel

Jet unique

Oui 2

Technologie



Caractéristiques Longueur tuyaux

flexibles

Connexion tuyaux

flexibles

Pression maximale Pression minimale

ESC

450 mm

3/8 "


5 bar 0,5 bar Pression optimale 3 bar Production d'eau (I/min) 8,3 l Type de cartouche 25 Ø Diamètre trou mitigeur 35 mm

Informations logistiques

Hauteur du produit 482 mm

SMEG SPA 17/12/2025





SMEG SPA 17/12/2025



Alternative products



MDF50SS

Couleur: Chromé



MDF50RD

Couleur: Rouge



MDF50PB

Couleur: Bleu Azur



MDF50BL

Couleur: Noir



MDF50PG

Couleur: Vert d'Eau



MDF50CR

Couleur: Crème

SMEG SPA 17/12/2025



Symbols glossary



ESC: Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.

SMEG SPA 17/12/2025