

## ME5CR2



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

360 °



## Esztétika



Esztétika

Szín

Felületkezelés

Csap típusa

Univerzális

Króm

Fényes

Távoli kar és teleszkópos keverő

Kézzuhany

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Kihúzható

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Rugalmas tömlők hossza 500 mm

Rugalmas tömlőcsatlakoztatás 3/8 "

Kerámia tárcsa típus 25 Ø

Maximális nyomás 5 bar

Minimum nyomás 0,5 bar

Optimális nyomás 3 bar

Csaplyuk átmérője 35 mm




## Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 207 mm



## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással   |  | A kihúzható kézi zuhany lehetővé teszi, hogy messzebbre vigye a vízsugarat, rendkívül sokoldalú, praktikus és kényelmes. |
|  | Csap minimális magasságú helyekre, például az ablak alá, amely teleszkópos forgó kifolyócsőből és távvezérlésű karos vezérlésből áll |   |  |