

MFF01DGBEU

Catégorie

Famille

Type

Version

Code EAN

Café

Mousseur à lait

Chocolatière & mouseur de lait à induction

EU

8017709323790



Esthétique

Esthétique

Couleur

Décoration / Couleur spéciale

Finition

Série

Matériau du corps

Collaborations

Matériau du couvercle

Matériau du bouchon doseur

Matériau de la carafe

Couleur de la poignée

Matériau de la poignée

Couleur du col de jonction

Matériau du col de jonction

Couleur de la base

Matériau de la base

Type de logo

Couleur du câble d'alimentation

Années 50

Décoré / Spécial

Blu Mediterraneo

Brillant

Blu Mediterraneo

Inox

Smeg & Dolce&Gabbana

Plastique sans BPA

Plastique sans BPA

Inox

Intérieur gris / Extérieur Chromé

Plastique

Chromé brillant

Plastique

Chromé brillant

Plastique

Appliqué

Gris

Commandes

Type de commandes

Matériau de la poignée

Matériau des touches

Touches, Manette

Plastique

Plastique

Technologie

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Système à induction avec arrêt automatique | oui |
| Carafe amovible | oui |
| Bouchon doseur | oui |
| Capacité de la carafe pour chauffer le lait et le chocolat | 600 ml / 2,5 tasses |
| Puissance moteur | 500 W |
| Base antidérapante | oui |
| Range-cordon intégré | oui |

Programmes / Fonctions

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Fonction chocolat chaud | oui |
| Fonction lait chaud | oui |
| Fonction lait chaud avec mousse fine | oui |
| Fonction lait chaud avec mousse épaisse | oui |
| Fonction lait froid avec mousse fine | oui |
| Fonction lait froid avec mousse épaisse | oui |
| Fonction manuelle | oui |
| Fonction manuelle lait froid | oui |

Accessoires inclus

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Fouet plat pour fonction lait chaud et manuelle | oui |
| Fouet cranté pour fonction mousser de lait et manuelle | oui |
| Matériau des fouets | Plastique |
| Couleur des fouets | Gris |

Raccordement électrique

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 500 W |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Type de prise | (F;E) Schuko |

Consommation en veille

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|
| Power off activation time | 15 min | Product off power | 0,5 W |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|

Informations logistiques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Largeur du produit | 197 mm |
| Profondeur du produit | 142 mm |
| Hauteur du produit | 251 mm |
| Dimensions du produit | (HxLxP) 251 x 184 x 142 mm |

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage secondaire | 366 mm |
| Profondeur de l'emballage secondaire | 224 mm |
| Hauteur de l'emballage secondaire | 248 mm |
| Poids net | 2,000 kg |
| Poids brut | 3,000 kg |