MFF01DGBEU

Catégorie	Café
Famille	Mousseur à lait
Type	Chocolatière & mousseur de lait à induction
Version	EU
Code EAN	8017709323790



Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Décoré / Spécial
Décoration / Couleur spéciale	Blu Mediterraneo
Finition	Brillant
Série	Blu Mediterraneo
Matériau du corps	Inox
Collaborations	Smeg & Dolce&Gabbana
Matériau du couvercle	Plastique sans BPA
Matériau du bouchon doseur	Plastique sans BPA
Matériau de la carafe	Inox
Couleur de la poignée	Intérieur gris / Extérieur Chromé
Matériau de la poignée	Plastique
Couleur du col de jonction	Chromé brillant
Matériau du col de jonction	Plastique
Couleur de la base	Chromé brillant
Matériau de la base	Plastique
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble d'alimentation	Gris

Commandes

Type de commandes	Touches, Manette
Matériau de la poignée	Plastique
Matériau des touches	Plastique

Technologie

Système à induction avec arrêt automatique	oui
Carafe amovible	oui
Bouchon doseur	oui
Capacité de la carafe pour chauffer le lait et le chocolat	600 ml / 2,5 tasses
Puissance moteur	500 W
Base antidérapante	oui
Range-cordon intégré	oui

Programmes / Fonctions

Fonction chocolat chaud	oui
Fonction lait chaud	oui
Fonction lait chaud avec mousse fine	oui
Fonction lait chaud avec mousse épaisse	oui
Fonction lait froid avec mousse fine	oui
Fonction lait froid avec mousse épaisse	oui
Fonction manuelle	oui
Fonction manuelle lait froid	oui

Accessoires inclus

Fouet plat pour fonction lait chaud et manuelle	oui
Fouet cranté pour fonction mousseur de lait et manuelle	oui
Matériau des fouets	Plastique
Couleur des fouets	Gris

Raccordement électrique

Puissance	500 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1 m
Type de prise	(F;E) Schuko

Consommation en veille

Power off activation time	15 min	**Product off power**	0,5 W

Informations logistiques

Largeur du produit	197 mm
Profondeur du produit	142 mm
Hauteur du produit	251 mm
Dimensions du produit	(HxLxP) 251 x 184 x 142 mm

Largeur de l'emballage secondaire	366 mm
Profondeur de l'emballage secondaire	224 mm
Hauteur de l'emballage secondaire	248 mm
Poids net	2,000 kg
Poids brut	3,000 kg