

MFF01DGBEU

Categoria Família Tipo Versão do país

Código EAN

Preparação de café Batedor de leite Batedor de leite

EU

8017709323790



Design

Design

Cor

Decoração especial

Acabamentos

Design

Material do corpo

Co-branding .

Material da tampa

Material jarro

Material do jarro

Cor do pega

Material do puxador

Cor do colar Material do colar Cor da base de apoio

Material da base de apoio

Tipologia do logótipo

Cor do cabo de alimentação

Anni 50

Decoração especial Blu Mediterraneo

Polido

Blu Mediterraneo

Aço inox

Smeg & Dolce&Gabbana

Tritan BPA Free Tritan BPA Free

Aço inox

Cinza e cromado polido

Plástico Cromado Plástico Cromado Plástico

Logótipo aplicado

Cinza

Comandos

Comandos

Botões e comando rotativo com funções pré-definidas

Plástico

Material dos botões

Material dos comandos

Plástico

Especificações técnicas

SMEG SPA 18/12/2025



Aquecimento por indução com desligar automático Sim Jarro removível Sim

Copo medidor/tampa removível Sim

Capacidade do jarro para aquecer leite ou

Base com espaço para enrolar cabo elétrico

chocolate

Potência do motor 500 W
Pés antiderrapantes Sim

600 ml/ 2.5 chávenas

Sim

Programa/ Funções

Chocolate quente Sim Leite quente Sim Espuma quente leve Sim Espuma quente densa Sim Espuma fria leve Sim Espuma fria densa Sim Manual quente Sim Manual frio Sim

Acessórios incluídos

Disco liso para leite quente e funções manuais Sim

Disco entalhado para espuma e funções manuais Sim

Material do disco Plástico

Cor do disco Cinza

Ligação elétrica

Potência nominal 500 W
Tensão 220-240 V
Frequência (Hz) 50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 1 m

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Standby

Tempo para ativação do 15 min Potência Modo Standby 0,5 W modo Standby

Dados de logística

Largura184 mmProfundidade142 mmAltura251 mm

Dimensão AxLxP 251x184x142 mm

SMEG SPA 18/12/2025



Largura da embalagem (mm)	366 mm
Profundidade da embalagem (mm)	224 mm
Altura da embalagem (mm)	248 mm
Peso líquido (kg)	2,000 kg
Peso bruto (kg)	3,000 kg

SMEG SPA 18/12/2025