

## MFF01DGBEU

Categoria	Preparação de café
Família	Batedor de leite
Tipo	Batedor de leite
Versão do país	EU
Código EAN	8017709323790



## Design

Design	Anni 50
Cor	Decoração especial
Decoração especial	Blu Mediterraneo
Acabamentos	Polido
Design	Blu Mediterraneo
Material do corpo	Aço inox
Co-branding	Smeg & Dolce&Gabbana
Material da tampa	Tritan BPA Free
Material jarro	Tritan BPA Free
Material do jarro	Aço inox
Cor do pega	Cinza e cromado polido
Material do puxador	Plástico
Cor do colar	Cromado
Material do colar	Plástico
Cor da base de apoio	Cromado
Material da base de apoio	Plástico
Tipologia do logótipo	Logótipo aplicado
Cor do cabo de alimentação	Cinza

## Comandos

Comandos	Botões e comando rotativo com funções pré-definidas
Material dos comandos	Plástico
Material dos botões	Plástico

## Especificações técnicas

---

<b>Aquecimento por indução com desligar automático</b>	Sim
<b>Jarro removível</b>	Sim
<b>Copo medidor/tampa removível</b>	Sim
<b>Capacidade do jarro para aquecer leite ou chocolate</b>	600 ml/ 2.5 chávenas
<b>Potência do motor</b>	500 W
<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
<b>Base com espaço para enrolar cabo elétrico</b>	Sim

## Programa/ Funções

---

<b>Chocolate quente</b>	Sim
<b>Leite quente</b>	Sim
<b>Espuma quente leve</b>	Sim
<b>Espuma quente densa</b>	Sim
<b>Espuma fria leve</b>	Sim
<b>Espuma fria densa</b>	Sim
<b>Manual quente</b>	Sim
<b>Manual frio</b>	Sim

## Acessórios incluídos

---

<b>Disco liso para leite quente e funções manuais</b>	Sim
<b>Disco entalhado para espuma e funções manuais</b>	Sim
<b>Material do disco</b>	Plástico
<b>Cor do disco</b>	Cinza

## Ligação elétrica

---

<b>Potência nominal</b>	500 W
<b>Tensão</b>	220-240 V
<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

## Standby

---

<b>Tempo para ativação do modo Standby</b>	15 min	<b>Potência Modo Standby</b>	0,5 W
--	--------	------------------------------	-------

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	184 mm
<b>Profundidade</b>	142 mm
<b>Altura</b>	251 mm
<b>Dimensão</b>	AxLxP 251x184x142 mm



---

<b>Largura da embalagem (mm)</b>	366 mm
<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	224 mm
<b>Altura da embalagem (mm)</b>	248 mm
<b>Peso líquido (kg)</b>	2,000 kg
<b>Peso bruto (kg)</b>	3,000 kg