

# MFF01DGBEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Batedor de leite
<b>Tipo</b>	Batedor de leite
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709323790



## Design

<b>Design</b>	Anni 50
<b>Cor</b>	Decoração especial
<b>Decoração especial</b>	Blu Mediterraneo
<b>Acabamentos</b>	Polido
<b>Design</b>	Blu Mediterraneo
<b>Material do corpo</b>	Aço inox
<b>Co-branding</b>	Smeg & Dolce&Gabbana
<b>Material da tampa</b>	Tritan BPA Free
<b>Material jarro</b>	Tritan BPA Free
<b>Material do jarro</b>	Aço inox
<b>Cor do pega</b>	Cinza e cromado polido
<b>Material do puxador</b>	Plástico
<b>Cor do colar</b>	Cromado
<b>Material do colar</b>	Plástico
<b>Cor da base de apoio</b>	Cromado
<b>Material da base de apoio</b>	Plástico
<b>Tipologia do logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinza

## Comandos

<b>Comandos</b>	Botões e comando rotativo com funções pré-definidas
<b>Material dos comandos</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico

## Especificações técnicas

---

Aquecimento por indução com desligar automático	Sim
Jarro removível	Sim
Copo medidor/tampa removível	Sim
Capacidade do jarro para aquecer leite ou chocolate	600 ml/ 2.5 chávenas
Potência do motor	500 W
Pés antiderrapantes	Sim
Base com espaço para enrolar cabo elétrico	Sim

## Programa/ Funções

---

Chocolate quente	Sim
Leite quente	Sim
Espuma quente leve	Sim
Espuma quente densa	Sim
Espuma fria leve	Sim
Espuma fria densa	Sim
Manual quente	Sim
Manual frio	Sim

## Acessórios incluídos

---

Disco liso para leite quente e funções manuais	Sim
Disco entalhado para espuma e funções manuais	Sim
Material do disco	Plástico
Cor do disco	Cinza

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	500 W
Tensão	220-240 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

## Standby

---

Tempo para ativação do modo Standby	15 min	Potência Modo Standby	0,5 W
-------------------------------------	--------	-----------------------	-------

## Dados de logística

---

Largura	184 mm
Profundidade	142 mm
Altura	251 mm
Dimensão	AxLxP 251x184x142 mm

---

<b>Largura da embalagem (mm)</b>	366 mm
<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	224 mm
<b>Altura da embalagem (mm)</b>	248 mm
<b>Peso líquido (kg)</b>	2,000 kg
<b>Peso bruto (kg)</b>	3,000 kg