

MFF11BLEU

| | |
|----------------|------------------------|
| Kategori | Kaffe |
| Produktfamilie | Mælkeskummer |
| Type | Induktionsmælkeskummer |
| Landeversion | EU |
| EAN-kode | 8017709316082 |



Æstetik

| | |
|--------------------------------|--|
| Æstetik | 50's Style |
| Farve | Sort |
| Finish | Blank |
| Hoveddel, materiale | Rustfrit stål |
| Låg-materiale | Tritan™ Renew |
| Målekop, materiale | Tritan™ Renew |
| Kandemateriale | Rustfrit stål |
| Håndtagsfarve | Grå indvendig/poleret krom udvendig |
| Håndtagmateriale | Plast |
| Krave, farve | Poleret krom |
| Kravemateriale | Plast |
| Grundfarve | Poleret krom |
| Grundmateriale | Plast |
| Type af logo | Benyttet |
| Ledningsfarve | Grå |
| Alternative farver kan leveres | Creme, Rød, Lyserød, Pastelblå, Pastelgrøn, Hvid |

Betjeninger

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Type af betjeninger | Knap, drejeknap |
| Betjeningsknapper materiale | Plast |
| Knap, materiale | Plast |

Tekniske egenskaber

| | |
|--------------------------------------|----|
| Induktionssystem med automatisk sluk | Ja |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|------------------|
| Aftagelig kande | Ja |
| Aftageligt målebæger/låg | Ja |
| Mælke- og chokoladeopvarmningskande, kapacitet | 600 ml / 2.5 kop |
| Maks. mælkeskumningskapacitet | 250 ml |
| Min. kapacitet | 125 ml |
| Motoreffekt | 500 W |
| Skridsikre fødder | Ja |
| Integreret ledning | Ja |

Program / Funktioner

| | |
|-----------------------|----|
| Varm chokolade | Ja |
| Varm mælk | Ja |
| Varmt let skum | Ja |
| Varmt tykt skum | Ja |
| Koldt let skum | Ja |
| Koldt tykt skum | Ja |
| Manuel funktion, varm | Ja |
| Manuel funktion, kold | Ja |

Medfølgende tilbehør

| | |
|---|-------|
| Glat piskeris til varm mælk og manuelle funktioner | Ja |
| Piskeris med riller til skum og manuelle funktioner | Ja |
| Piskeris, materiale | Plast |
| Piskeris, farve | Grå |

Elektrisk tilslutning

| | |
|-------------|--------------|
| Effekt | 500 W |
| Spænding | 220-240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Kabellængde | 1 m |
| Stik | (F;E) Schuko |

Standby-forbrug

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|
| Sluk aktiveringstid | 15 min | Produkt slukket strøm | 0,5 W |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|

Logistiske oplysninger

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Bredde (mm) | 184 mm |
| Dybde | 142 mm |
| Produktets højde | 251 mm |
| Produktdimensioner B x H x D | HxLxB 251 x 184 x 142 mm |
| Bredde (mm) emballeret | 233 mm |

| | |
|-----------------------|----------|
| Dybde (mm) emballeret | 233 mm |
| Højde (mm) emballeret | 337 mm |
| Nettovægt (kg) | 1,780 kg |
| Bruttovægt (kg) | 3,000 kg |

Alternative products



MFF11PGEU
Pastelgrøn



MFF11PKEU
Lyserød



MFF11PBEU
Pastelblå



MFF11WHEU
Hvid



MFF11RDEU
Rød



MFF11CREU
Creme