

MFF11BLEU

| | |
|------------|------------------------|
| Categoria | Caffè |
| Famiglia | Montalatte |
| Tipologia | Montalatte a induzione |
| Versione | EU |
| Codice EAN | 8017709316082 |



Estetica

| | |
|----------------------------|---|
| Estetica | 50's Style |
| Colore | Nero |
| Finitura | Lucido |
| Materiale corpo | Acciaio Inox |
| Materiale coperchio | Tritan™ Renew |
| Materiale tappo misuratore | Tritan™ Renew |
| Materiale caraffa | Acciaio Inox |
| Colore maniglia | Grigio interno/ Cromato lucido esterno |
| Materiale maniglia | Plastica Interno / Acciaio Inox esterno |
| Colore collare | Cromato lucido |
| Materiale collare | Plastica |
| Colore base di appoggio | Cromato lucido |
| Materiale base di appoggio | Plastica |
| Tipologia logo | Applicato |
| Colore cavo alimentazione | Grigio |
| Altri colori disponibili | Panna, Rosso, Rosa, Azzurro, Verde pastello, Bianco |

Comandi

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tipologia comandi | Pulsante, Manopola |
| Materiale manopola | Plastica |
| Materiale pulsante | Plastica |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|----|
| Sistema ad induzione con spegnimento automatico | Sì |
|---|----|

| | |
|---|------------------|
| Caraffa Removibile e lavabile in lavastoviglie | Sì |
| Tappo misuratore removibile | Sì |
| Capacità caraffa per riscaldamento latte e cioccolato | 600 ml / 2.5 cup |
| Capacità max per Montatura Latte | 250 ml |
| Capacità min | 125 ml |
| Potenza motore | 500 W |
| Base antiscivolo | Sì |
| Avvolgicavo integrato | Sì |

Programmi / Funzioni

| | |
|---|----|
| Funzione Cioccolata calda | Sì |
| Funzione Latte Caldo | Sì |
| Funzione Latte Caldo con schiuma leggera | Sì |
| Funzione Latte Caldo con schiuma densa | Sì |
| Funzione Latte Freddo con schiuma leggera | Sì |
| Funzione Latte Freddo con schiuma densa | Sì |
| Funzione Manuale Caldo | Sì |
| Funzione Manuale Freddo | Sì |

Dotazione accessori Inclusi

| | |
|---|----------|
| Frusta liscia per funzione Latte Caldo e Manuale | Sì |
| Frusta dentellata per funzione Montalatte e Manuale | Sì |
| Materiale Fruste | Plastica |
| Colore Fruste | Grigio |

Collegamento Elettrico

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Potenza | 500 W |
| Tensione | 220-240 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1 m |
| Spina | (F;E) Schuko |

Consumi in standby

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Tempo di attivazione spegnimento | 15 min | Consumo prodotto spento | 0,5 W |
|----------------------------------|--------|-------------------------|-------|

Informazioni Logistiche

| | |
|-------------------------|--------|
| Larghezza del prodotto | 184 mm |
| Profondità del prodotto | 142 mm |
| Altezza del prodotto | 251 mm |

| | |
|--|----------------------|
| Dimensioni prodotto | HxLxP 251x184x142 mm |
| Larghezza del prodotto imballato | 233 mm |
| Profondità del prodotto imballato | 233 mm |
| Altezza del prodotto imballato | 337 mm |
| Peso netto (kg) | 1,780 kg |
| Peso lordo (kg) | 3,000 kg |

Prodotti alternativi



MFF11PGEU
Verde pastello



MFF11PKEU
Rosa



MFF11PBEU
Azzurro



MFF11WHEU
Bianco



MFF11RDEU
Rosso



MFF11CREU
Panna