

MFF11CREU

| | |
|-----------|-------------------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Melkopschuimer |
| Type | Inductie melkopschuimer |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709316075 |



Design

| | |
|----------------------------|--|
| Esthetiek | Jaren 50 |
| Kleur | Crème |
| Afwerking | Glanzend |
| Behuizing materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal deksel | Tritan™ Renew |
| Measuring Cup Material | Tritan™ Renew |
| Materiaal kan | Roestvrij staal |
| Kleur handgreep | Grijze binnenkant / gepolijst chromen buitenkant |
| Materiaal handgreep | Kunststof |
| Kleur hals | Gepolijst chroom |
| Materiaal hals | Kunststof |
| Basis kleur | Gepolijst chroom |
| Materiaal onderkant | Kunststof |
| Type logo | Geassembleerd |
| Kleur voedingskabel | Grijs |
| Andere beschikbare kleuren | Zwart, Rood, Roze, Pastelblauw, Watergroen, Wit |

Bediening

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Soort bediening | Button , Knob |
| Materiaal bedieningsknoppen | Kunststof |
| Materiaal toetsen | Kunststof |

Technische specificaties

| | |
|--|----|
| Inductie verwarmingssysteem met automatische uitschakeling | Ja |
|--|----|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Afneembare kan | Ja |
| Afneembare maatbeker/deksel | Ja |
| Capaciteit kan opwarmen | 600 ml / 2.5 cup |
| Max milk Frothing Capacity | 250 ml |
| Min Capacity | 125 ml |
| Vermogen motor | 500 W |
| Antislipvoet | Ja |
| Geïntegreerde kabel | Ja |

Program / Functions

| | |
|-----------------------------|----|
| Warme chocolade functie | Ja |
| Functie warme melk | Ja |
| Functie warme melk 'light' | Ja |
| Functie warme melk 'stevig' | Ja |
| Functie koude melk 'light' | Ja |
| Functie koude melk 'stevig' | Ja |
| Functie handmatig warm | Ja |
| Functie handmatig koud | Ja |

Meegeleverde accessoires

| | |
|---|-----------|
| Smooth Disc for Hot Milk and Manual functions | Ja |
| Notched Disc for Froth and Manual functions | Ja |
| Disc material | Kunststof |
| Disc color | Grijs |

Elektrische aansluiting

| | |
|----------------------|--------------|
| Vermogen | 500 W |
| Spanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Lengte voedingskabel | 1 m |
| Stekker | (F;E) Schuko |

Standby consumption

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|
| Power off activation time | 15 min | Product off power | 0.5 W |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|

Logistieke informatie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Breedte | 184 mm |
| Diepte | 142 mm |
| Hoogte | 251 mm |
| Product afmetingen | HxLxP 251x184x142 mm |
| Breedte verpakt product | 233 mm |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Diepte verpakt product (mm) | 233 mm |
| Hoogte verpakt product (mm) | 337 mm |
| Netto gewicht (kg) | 1.780 kg |
| Bruto gewicht (kg) | 3.000 kg |

Alternative products



MFF11PGEU
Watergroen



MFF11PKEU
Roze



MFF11PBEU
Pastelblauw



MFF11WHEU
Wit



MFF11RDEU
Rood



MFF11BLEU
Zwart