

MFF11CREU

| | |
|-----------|-------------------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Milk Frother |
| Type | Inductie melkopschuimer |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709316075 |



Design

| | |
|----------------------------|--|
| Esthetiek | Jaren 50 |
| Kleur | Crème |
| Afwerking | Glanzend |
| Behuizing materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal deksel | Tritan™ Renew |
| Measuring Cup Material | Tritan™ Renew |
| Materiaal kan | Roestvrij staal |
| Kleur handgreep | Grijze binnenkant / gepolijst chromen buitenkant |
| Materiaal handgreep | Kunststof |
| Kleur hals | Gepolijst chroom |
| Materiaal hals | Kunststof |
| Basis kleur | Gepolijst chroom |
| Materiaal onderkant | Kunststof |
| Type logo | Geassembleerd |
| Kleur voedingskabel | Grijs |
| Andere beschikbare kleuren | Zwart, Rood, Roze, Pastelblauw, Watergroen, Wit |

Bediening

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Soort bediening | Button , Knob |
| Materiaal bedieningsknoppen | Kunststof |
| Materiaal toetsen | Kunststof |

Technische specificaties

| | |
|--|----|
| Inductie verwarmingssysteem met automatische uitschakeling | Ja |
|--|----|

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Afneembare kan | Ja |
| Afneembare maatbeker/deksel | Ja |
| Capaciteit kan opwarmen | 600 ml / 2.5 cup |
| Milk frothing Jug capacity | 250 ml / 1 cup |
| Vermogen motor | 500 W |
| Antislipvoet | Ja |
| Geïntegreerde kabel | Ja |

Programma's / functies

| | |
|-----------------------------|----|
| Warme chocolade functie | Ja |
| Functie warme melk | Ja |
| Functie warme melk 'light' | Ja |
| Functie warme melk 'stevig' | Ja |
| Functie koude melk 'light' | Ja |
| Functie koude melk 'stevig' | Ja |
| Functie handmatig warm | Ja |
| Functie handmatig koud | Ja |

Meegeleverde accessoires

| | |
|---|-----------|
| Smooth Disc for Hot Milk and Manual functions | Ja |
| Notched Disc for Froth and Manual functions | Ja |
| Disc material | Kunststof |
| Disc color | Grijs |

Elektrische aansluiting

| | |
|----------------------|--------------|
| Stekker | (F;E) Schuko |
| Vermogen | 500 W |
| Spanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Lengte voedingskabel | 1 m |

Logistieke informatie

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Breedte | 184 mm |
| Diepte | 142 mm |
| Hoogte | 251 mm |
| Product afmetingen | HxLxP 251 x 184 x 142 mm |
| Breedte verpakt product | 233 mm |
| Diepte verpakt product (mm) | 233 mm |
| Hoogte verpakt product (mm) | 337 mm |
| Netto gewicht (kg) | 1,780 kg |
| Bruto gewicht (kg) | 3,000 kg |

Alternative products



MFF11PGEU
Watergroen



MFF11PKEU
Roze



MFF11PBEU
Pastelblauw



MFF11WHEU
Wit



MFF11RDEU
Rood



MFF11BLEU
Zwart

Benefit (TT)

Inductiesysteem

Inductiesysteem voor gelijkmatige verwarming en altijd optimale melkbezetting

Veelzijdig

Multifunctionele knop voor selectie van maximaal 6 vooraf ingestelde programma's en een handmatige functie

Eenvoudige reiniging

Vaatwasserbestendige roestvrijstalen karaf

Melk functie

De SMEG melkopschuimer stelt je in staat om dun of dik schuim te krijgen met zowel warme als koude melk, om een verscheidenheid aan recepten te creëren.

MFF HoC Marketing beschrijving

MFF HoC Marketing beschrijving

Je ontbijt thuis met een fluweelzachte cappuccino, een tussendoortje met een dichte warme chocolademelk, een espresso macchiato vakkundig gemaakt na het diner. De MF11 melkopschuimer maakt elke melkbereiding eenvoudig en professioneel, met als resultaat een perfect schuim voor zowel warme als koude melk - net als in een café in het comfort van je eigen huis. Het inductiesysteem maakt het mogelijk om melk op te warmen tot de ideale temperatuur, met of zonder schuim. De karaf heeft een maximale capaciteit van 600 ml voor verwarmen en 250 ml voor opkloppen en kan eenvoudig worden verwijderd en gereinigd in de vaatwasser.