# MFF11RDEU

| | |
|---|---|
| **Κατηγορία** | Καφές |
| **Ομάδα προϊόντων** | Αφροποιητής |
| **Τύπος** | Επαγωγικός Αφροποιητής |
| **Έκδοση** | EU |
| **Κωδικός** EAN | 8017709316099 |




## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | |
|---|---|
| **Αισθητική** | 50's Style |
| **Χρωμα** | Κόκκινο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό |
| **Υλικό σώματος** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό καπακιού** | Tritan™ Renew |
| **Υλικό κυπέλλου μέτρησης** | Tritan™ Renew |
| **Υλικό καράφας** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Χρώμα λαβής** | Γκρι εσωτερικό/ γυαλισμένο χρώμιο εξωτερικό |
| **Υλικό λαβής** | Πλαστικό |
| **Χρώμα διακοσμητικού στοιχείου** | Στιλπνό χρώμιο |
| **Υλικό διακοσμητικού στοιχείου** | Πλαστικό |
| **Χρώμα βάσης** | Γυαλισμένο χρώμιο |
| **Υλικό βάσης** | Πλαστικό |
| **Τύπος λογότυπου** | Εφαρμοσμένο |
| **Χρώμα καλωδίου** | Γκρι |
| **Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα** | Μπεζ, Μαύρο, Ροζ, Σιέλ, Φιστικί, Λευκό |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | |
|---|---|
| **Είδος χειριστηρίων** | Κουμπί, πλήκτρο |
| **Υλικό χειριστηρίων** | Πλαστικό |
| **Υλικό πλήκτρων** | Πλαστικό |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Σύστημα επαγωγής με αυτόματη απενεργοποίηση** | Ναι |

| | |
|---|---|
| **Αφαιρούμενη κανάτα** | Ναι |
| **Αφαιρούμενο δοσομετρικό κύπελλο/καπάκι** | Ναι |
| **Χωρητικότητα κανάτας θέρμανσης γάλακτος και σοκολάτας** | 600 ml/2,5 φλιτζάνια |
| **Μέγιστη Χωρητικότητα Αφρόγαλου** | 250 ml |
| **Ελάχ. Χωρητικότητα** | 125 ml |
| **Ισχύς μοτέρ** | 500 W |
| **Αντιολισθητική βάση** | Ναι |
| **Θέση αποθήκευσης καλωδίου** | Ναι |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Λειτουργία ζεστής σοκολάτας** | Ναι |
| **Λειτουργία ζεστού γάλακτος** | Ναι |
| **Λειτουργία Ήπιας Ζεστής Αφροποίησης** | Ναι |
| **Λειτουργία Πυκνής Ζεστής Αφροποίησης** | Ναι |
| **Λειτουργία Ήπιας Κρύας Αφροποίησης** | Ναι |
| **Λειτουργία Πυκνής Κρύας Αφροποίησης** | Ναι |
| **Χειροκίνητη Ζεστή Λειτουργία** | Ναι |
| **Χειροκίνητη Κρύα Λειτουργία** | Ναι |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|---|---|
| **Αναδευτήρας ομαλός για ζεστό γάλα και χειροκίνητες λειτουργίες** | Ναι |
| **Αναδευτήρας με εγκοπές για λειτουργίες Froth και Manual** | Ναι |
| **Υλικό αναδευτήρα** | Πλαστικό |
| **Χρώμα αναδευτήρα** | Γκρι |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Ισχύς** | 500 W |
| **Τάση** | 220-240 V |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 1 m |
| **Φις** | (F;E) Σούκο |

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης** | 15 min | **Προϊόν εκτός ισχύος** | 0,5 W |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | |
|---|---|
| **Πλάτο** | 184mm |
| **Βάθος** | 142mm |
| **Ύψος** | 251mm |

| | |
|---|---|
| **Διαστάσεις προϊόντος Π x Υ x Β** | ΥxΜxΠ 251 x 184 x 142 mm |
| **Πλάτος συσκευασίας** | 233 mm |
| **Βάθος συσκευασίας** | 233 mm |
| **Ύψος συσκευασίας** | 337 mm |
| **Καθαρό βάρος (kg)** | 1,780 kg |
| **Μεικτό βάρος (kg)** | 3,000 kg |

## Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01RD



ECSC01



ECSF01RD



MUGF01RD

## Alternative products



**MFF11PGEU**

Φιστικί



**MFF11WHEU**

Λευκό



**MFF11PKEU**

Ροζ



**MFF11PBEU**

Σιέλ



**MFF11CREU**

Μπεζ



**MFF11BLEU**

Μαύρο