

MGF01BLEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Grill wielofunkcyjny
Typ	Grill wielofunkcyjny
Kod EAN	8017709354312



Linia wzornicza

Linia wzornicza	50s Style	Kolor przycisków	Srebrny
Linia wzornicza	50's Style	Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Kolor pokręteł	Chromowany
Wykończenie	Połysk	Materiał pokręteł	Tworzywo sztuczne
Kolor korpusu	Czarny	Kolor podstawy	Chromowany
Wykończenie korpusu	Polerowane	Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Wykończenie	Połysk
Kolor uchwyty	Chromowany	Materiał nóżek antypoślizgowych	Guma
Internal handle material	Tworzywo sztuczne	Kolor tacki ociekowej	Ciemnoszary
Materiał uchwyty	Aluminium	Materiał tacki na skropliny	Tworzywo sztuczne
Kolor suwaka	Ciemnoszary	Wykończenie tacki ociekowej	Wykończenie wewnętrzne: połysk / Wykończenie zewnętrzne: mat
Materiał suwaka	Tworzywo sztuczne	Rodzaj logo	Wstawiane
Side hinge color	Polished crome	Kolor przewodu zasilającego	Szary
Materiał zawiasu bocznego	Aluminium		

Typ

Kategoria	Gotowanie	Typ	Grill wielofunkcyjny
Rodzina produktów	Grill wielofunkcyjny	Kod EAN	8017709354312

Programy / Funkcje

Metody gotowania	Pieczenia, grillowania, BBQ
------------------	-----------------------------

Ustawienia ręczne	Tak
Program gofry	Tak
Program panini	Tak
Program burger	Tak
Liczba programów	3
Programy	Panini, gofry, burgery
Możliwość dostosowania ustawień programów	Tak
Funkcja SEAR	Tak
Timer	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Pozostałe funkcje	Jednostka temperatury, sygnały dźwiękowe WŁ./WYŁ.
Automatyczne wyłączenie	Tak
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Sygnały dźwiękowe	Opcjonalnie

Specyfikacja techniczna

Regulacja wysokości	Od 1 do 5	Wymienne płyty	Tak
Maksymalna temperatura	230 °C	Płyty przystosowane do mycia w zmywarce	Tak
Minimalna temperatura	60 °C	Niezależna regulacja temperatury płyt	Tak
Dołączone płyty	1 × płyta grillowa, 1 × płyta gładka, 2 × płyty do gofrów	Tacka ociekowa	Tak
Liczba dołączonych płyt	4	Release button plates	Tak
Materiał płyt	Aluminiowe płyty z nieprzywierającą powłoką ceramiczną	Timer max value	60 min
Zintegrowane elementy grzejne	Tak	Podstawa antypoślizgowa	Tak

Sterowanie

Wyświetlacz	Tak	Liczba pokręteł	2
Technologia wyświetlacza	LCD	Przycisk START/STOP	Tak
Sterowanie	Pokrętła	SEAR/MENU Button	Tak
Liczba przycisków	2		

Podłączenie elektryczne

Moc	1680- 2000 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1 m
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	1 min	Wyświetlanie informacji w trybie czuwania	Tak
Moc w trybie czuwania	0.44 W		

Akcesoria w standardzie

In-pack accessories material	Tworzywo sztuczne	Łopatka dwustronna	Tak
Miarka dozująca	Tak	Akcesoria w komplecie	2

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	470 mm	Głębokość opakowania	324 mm
Głębokość produktu	360 mm	Wysokość opakowania	430 mm
Wysokość produktu	210 mm	(mm)	
Wymiary produktu	210x470x360 mm	Waga netto (kg)	7.900 kg
Szerokość opakowania (mm)	519 mm	Waga brutto	15.444 kg

Kompatybilne Akcesoria



MGGP01

Dostępne wersje kolorystyczne



MGF01RDEU



MGF01CREU