MGF01CREU

Ryhmä	Paisto
Tuoteperhe	Multigrill
Tyyppi	Multigrill
Versio	EU
EAN-koodi	8017709354329



Estetiikka

Esteettinen	50s Style
Estetiikka	50-luvun tyyli
Väri	Kermanvärinen
Pinnan viimeistely	Kiiltävä
Rungon väri	Kermanvärinen
Rungon viimeistely	Kiillotettu
Rungon materiaali	Muovi
Kahvan väri	Kiillotettu kromi
Internal handle material	Plastic
Kahvan materiaali	Alumiini
Liukusäätimen väri	Tummanharmaa
liukusäätimen materiaali	Muovi
Side hinge color	Polished crome
Sivusaranamateriaali	Alumiini
Painikkeiden väri	Hopea
Painikkeiden materiaalia	Muovi
Nuppien väri	Kiillotettu kromi
Nupin materiaali	Muovi
Pohjaväri	Kiillotettu kromi
Rungon materiaali	Muovi
Rungon viimeistely	Kiiltävä
Jalat luistamatonta materiaalia	Kumi
Tippa-alustan väri	Tummanharmaa
Tippa-alustan materiaali	Muovi
Tippa-alustan viimeistely	Sisäosan viimeistely: kiiltävä / ulko-osan viimeistely: matta
Type of logo	Applied
Cable colour	Grey

Tyyppi

Ryhmä	Paisto
Tuoteperhe	Multigrill
Tyyppi	Multigrill
Versio	EU
EAN-koodi	8017709354329

Ohjelma / toiminnot

Ruoanlaittotilat	Kosketustila, uunitila, grillitila
Manuaalinen asetus	Kyllä
Vohvelin esiasetus	Kyllä
Paninin esiasetus	Kyllä
Hampurilaisen esiasetus	Kyllä
Esiasetusten määrä	3
Esiasetukset	Panini, vohveli, hampurilainen
Esiasetusten muokattavissa olevat asetukset	Kyllä
SEAR-toiminto	Kyllä
Ajastin	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Muut vaihtoehdot	Yksikön lämpötilan mittausyksikkö, äänimerkit PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Äänimerkki kun valmis	Valinnainen

Tekniset ominaisuudet

Korkeussäädettävät tasot	1–5
Maksimilämpötila	230 °C
Vähimmäislämpötila	60 °C
Sisältyvät lautaset	1 grillilautanen, 1 ritilälautanen, 2 vohvelilautasta
Mukana toimitettujen lautasten määrä	4
Levyjen materiaali	Alumiinilevyt tarttumattomalla keraamisella pinnoitteella
Integroidut lämpöelementit	Kyllä
Vaihdettavat levyt	Kyllä
Astianpesukoneen kestävät lautaset	Kyllä
Levyjen itsenäinen lämpötilan säätö	Kyllä
Tippa-alusta	Kyllä
Release button plates	Yes
Timer max value	60 min
Antislip feet	Yes

Säätimet

Näyttö	Kyllä
Näyttöteknologia	LCD
Säätimien tyyppi	Säätimet
Painikkeiden lukumäärä	2
Säätimien määrä	2
START/STOP button	Yes
SEAR/MENU Button	Yes

Sähköliitäntä

Teho	1680- 2000 W
Jännite	220-240 V
Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Johdon pituus	1 m
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko

Valmiustilan kulutus

Valmiustilan aktivointiaika	1 min	**Näytä tiedot valmiustilassa**	Kyllä
Tuotteen varavoima	0.44 W		

Mukana tulevat lisävarusteet

In-pack accessories material	Plastic	**Kaksipuolinen lasta**	Kyllä
Vohvelin annostelukuppi	Kyllä	**Mukana tulevat lisävarusteet**	2

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	470 mm	**Pakatun tuotteen syvyys**	324 mm
Tuotteen syvyys	360 mm	**Pakatun tuotteen korkeus**	430 mm
Tuotteen korkeus (mm)	210 mm	**Nettopaino (kg)**	7.900 kg
Tuotteen mitat	KXPXS 210x470x360 mm	**Bruttopaino (kg)**	15.444 kg
Pakatun tuotteen leveys	519 mm		

Compatible Accessories



MGGP01

Alternative products



MGF01BLEU



MGF01RDEU