

MGF01CREU

Ryhmä	Paisto
Tuoteperhe	Multigrill
Tyyppi	Multigrill
EAN-koodi	8017709354329



Estetiikka

Esteettinen	50s Style	Painikkeiden väri	Hopea
Estetiikka	50-luvun tyyli	Painikkeiden materiaalia	Muovi
Väri	Kermanvärinen	Nuppien väri	Kiillotettu kromi
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Nupin materiaali	Muovi
Rungon väri	Kermanvärinen	Pohjaväri	Kiillotettu kromi
Rungon viimeistely	Kiillotettu	Rungon materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi	Rungon viimeistely	Kiiltävä
Kahvan väri	Kiillotettu kromi	Jalat luistamatonta materiaalia	Kumi
Internal handle material	Plastic	Tippa-alustan väri	Tummanharmaa
Kahvan materiaali	Alumiini	Tippa-alustan materiaali	Muovi
Liukusäätimen väri	Tummanharmaa	Tippa-alustan viimeistely	Sisäosan viimeistely: kiiltävä / ulko-osan viimeistely: matta
liukusäätimen materiaali	Muovi	Type of logo	Applied
Side hinge color	Polished crome	Cable colour	Grey
Sivusaranamateriaali	Alumiini		

Tyyppi

Ryhmä	Paisto	Tyyppi	Multigrill
Tuoteperhe	Multigrill	EAN-koodi	8017709354329

Ohjelma / toiminnot

Ruoanlaittotilat	Kosketustila, uunitila, grillitila
------------------	------------------------------------

Manuaalinen asetus	Kyllä
Vohvelin esiasetus	Kyllä
Paninin esiasetus	Kyllä
Hampurilaisen esiasetus	Kyllä
Esiasetusten määrä	3
Esiasetukset	Panini, vohveli, hampurilainen
Esiasetusten muokattavissa olevat asetukset	Kyllä
SEAR-toiminto	Kyllä
Ajastin	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Muut vaihtoehdot	Yksikön lämpötilan mittaussyksikkö, äänimerkit PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä
Äänimerkki kun valmis	Valinnainen

Tekniset ominaisuudet

Korkeussäädettävät tasot	1–5	Vaihdettavat levyt	Kyllä
Maksimilämpötila	230 °C	Astianpesukoneen kestävät lautaset	Kyllä
Vähimmäislämpötila	60 °C	Levyjen itsenäinen lämpötilan säätö	Kyllä
Sisältyvät lautaset	1 grillilautanen, 1 ritilälautanen, 2 vohvelilautasta	Tippa-alusta	Kyllä
Mukana toimitettujen lautasten määrä	4	Release button plates	Yes
Levyjen materiaali	Alumiinilevyt tarttumattomalla keraamisella pinnoitteella	Timer max value	60 min
Integroidut lämpöelementit	Kyllä	Antislip feet	Yes

Säätimet

Näyttö	Kyllä	Säätimien määrä	2
Näyttöteknologia	LCD	START/STOP button	Yes
Säätimien tyyppi	Säätimet	SEAR/MENU Button	Yes
Painikkeiden lukumäärä	2		

Sähköliitântä

Teho	1680- 2000 W	Johdon pituus	1 m
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus (Hz)	50/60 Hz		

Valmiustilan kulutus

**Valmiustilan
aktivointiaika**

1 min

**Näytä tiedot
valmiustilassa**

Kyllä

Tuotteen varavoima 0,44 W

Mukana tulevat lisävarusteet

**In-pack accessories
material**

Plastic

**Kaksipuolinen lasta
Mukana tulevat
lisävarusteet**

Kyllä
2

Vohvelin annostelukuppi Kyllä

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys 470 mm

Tuotteen syvyys 360 mm

Tuotteen korkeus (mm) 210 mm

Tuotteen mitat KXPXS 210x470x360 mm

Pakatun tuotteen leveys 519 mm

**Pakatun tuotteen
syvyys** 324 mm

**Pakatun tuotteen
korkeus** 430 mm

Nettopaino (kg) 7,900 kg

Bruttopaino (kg) 15,444 kg

Compatible Accessories



MGGP01

Alternative products



MGF01BLEU



MGF01RDEU