

MGF01CREU

Kategori	Matlagning
Produktgrupp	Multigrill
Typ	Multigrill
EAN-kod	8017709354329



Estetisk linje

Estetik	50-talsstil	Knapparnas färg	Silver
Estetik	50's Style	Knapparnas material	Plast
Färg	Creme	Vredens färg	Polerad krom
Finish	Högblank	Vredmaterial	Plast
Kroppens färg	Creme	Färg, undre del	Polerad krom
Finish yta	Polerad	Bottenmaterial	Plast
Kroppens material	Plast	Base finishing	Högblank
Handtagsfärg	Polerad krom	Fötternas	Gummi
Internal handle material	Plastic	glidskyddsmaterial	
Handtagets material	Aluminium	Droppbrickans färg	Antracit
Skjutreglagefärg	Antracit	Droppbrickans material	Plast
glidenhet Material	Plast	Droppbricka	Invändig efterbehandling:
Side hinge color	Polished crome	efterbehandling	blank / Utvändig
Sido	Aluminium		efterbehandling: matt
upphängningsmaterial		Type of logo	Applied
		Cable colour	Grey

Typ

Kategori	Matlagning	Typ	Multigrill
Produktgrupp	Multigrill	EAN-kod	8017709354329

Program / funktioner

Tillagningssätt	Kontaktläge, Ugnsläge, BBQ-läge
Manuell Inställning	Ja

Förinställning våfflor	Ja
Förinställning panini	Ja
Förinställning för hamburgare	Ja
Antal Förinställningar	3
Förinställningar	Bullar, Våfflor, Burger
Anpassningsbara inställningar	Ja
SEAR-funktion	Ja
Timer	Ja
Knapplås/Barnsäkerhet	Ja
Andra tillval	Temperaturmätenhet akustiska signaler ON/OFF
Automatisk avstängning	Ja
Ljudsignal när matlagningen har avslutats	Ja
Signal vid färdigbryggt	Valfritt

Teknisk specifikation

Spakar justerbara i höjd	Från 1 till 5	Utbytbara Plåtar	Ja
Maxtemperatur	230 °C	Diskmaskinssäkra plattor	Ja
Minimitemperatur	60 °C	Oberoende temperaturkontroll av plåtarna	Ja
Medföljande plåtar	1x Grillplåt, 1x Stekplåt, 2x Våffelpåtar	Droppbricka	Ja
Ant. Tillhandahållna plattor	4	Release button plates	Yes
Plåtmaterial	Aluminumplåtar med non-stick keramikbeläggning	Timer max value	60 min
Integrerade värmeelement	Ja	Antislip feet	Ja

Kommandon

Display	Ja	Antal vred	2
Displayteknik	LCD	START/STOP button	Ja
Typ av kontroller	Vred	SEAR/MENU Button	Yes
Antal knappar	2		

Elektrisk anslutning

Effekt	1680- 2000 W	Sladdens längd	1 m
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

Standby-förbrukning

Standby Aktiveringstid	1 min	Visa information i Standby	Ja
Produktens standby ström	0,44 W		

Medföljande tillbehör

In-pack accessories material	Plastic	Dubbelsidig spatel	Ja
Våffeldoseringskopp	Ja	Inkluderade tillbehör	2

Logistisk information

Bredd	470 mm	Djup emballerad	324 mm
Djup	360 mm	Höjd emballerad	430 mm
Höjd	210 mm	Nettovikt (kg)	7,900 kg
Produktens mått	HxLxD 210x470x360 mm	Bruttovikt (kg)	15,444 kg
Bredd emballerad	519 mm		

Kompatibela Tillbehör



MGGP01

Alternative products



MGF01BLEU



MGF01RDEU