

MGF01RDEU

Catégorie	Cuisson
Famille	Gril multifonction
Type	Gril multifonction
Code EAN	8017709354282



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur des touches	Gris
Esthétique	Années 50	Matériau des touches	Plastique
Couleur	Rouge	Couleur des manettes	Chromé brillant
Finition	Brillant	Matériau du bouton	Plastique
Couleur du corps	Rouge	Couleur de la base	Chromé brillant
Finition du corps	Brillant	Matériau de la base	Plastique
Matériau du corps	Plastique	Finition de la base	Brillant
Couleur de la poignée	Chromé brillant	Matériau de la base antidérapante	Caoutchouc
Matériau de la poignée interne	Plastique	Couleur du bac d'égouttage	Gris foncé
Matériau de la poignée	Aluminium	Matériau du bac d'égouttage	Plastique
Couleur du curseur	Gris foncé	Finition du bac d'égouttage	Finition intérieure : brillante / Finition extérieure : mate
Matériau du curseur	Plastique	Type de logo	Appliqué
Couleur de la charnière latérale	Chromé brillant	Couleur du câble	Gris
Matériau de la charnière latérale	Aluminium		

Type

Catégorie	Cuisson	Type	Gril multifonction
Famille	Gril multifonction	Code EAN	8017709354282

Programmes / Fonctions

Modes de cuisson	Mode à contact, mode four, mode barbecue
Réglage manuel	oui

Préréglage gaufre	oui
Préréglage Panini	oui
Préréglage Burger	oui
Nombre de préréglages	3
Préréglages	Panini, Gaufre, Burger
Paramètres personnalisables des préréglages	oui
Fonction de saisie "SEAR"	oui
Programmeur/Minuteur	oui
Verrouillage commandes / Sécurité enfants	oui
Autres options	Mesure de la température, signaux acoustiques activés/désactivés
Arrêt automatique	oui
Signal sonore fin de cuisson	oui
Signaux sonores	En option

Technologie

Niveaux réglables en hauteur	De 1 à 5	Plaques interchangeables	oui
Température maximale	230 °C	Plaques lavables au lave-vaisselle	oui
Température minimale	60 °C	Contrôle indépendant de la température des plaques	oui
Plaques incluses	1 plaque de cuisson, 1 plaque à griller, 2 plaques à gaufres	Bac d'égouttage	oui
Nombre de plaques fournies	4	Plaques à bouton-poussoir	oui
Matériau des plaques	Plaques en aluminium avec revêtement céramique antiadhésif	Valeur maximale de la minuterie	60 minutes
Éléments chauffants intégrés	oui	Base antidérapante	oui

Commandes

Afficheur	oui	Nombre de manettes	2
Technologie de l'afficheur	LCD	Touche MARCHE/ARRET	oui
Type de commandes	Manettes de commande	Bouton SEAR/MENU	oui
Nombre de touches	2		

Raccordement électrique

Puissance	1680- 2000 W	Longueur du câble d'alimentation	1 m
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko
Fréquence	50/60 Hz		

Consommation en veille

Temps d'activation en veille	1 min	Afficher les informations en mode veille	oui
------------------------------	-------	--	-----

Puissance de veille du produit 0,44 W

Accessoires inclus

Matériel pour accessoires intégrés	Plastique	Spatule à double face	oui
Tasse doseuse pour gaufres	oui	Accessoires inclus	2

Informations logistiques

Largeur du produit	470 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	324 mm
Profondeur du produit	360 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	430 mm
Hauteur du produit	210 mm	Poids net	7,900 kg
Dimensions du produit (H x L x P)	H x L x P : 210 x 470 x 360 mm	Poids brut	15,444 kg
Largeur de l'emballage secondaire	519 mm		

Accessoires Compatibles



MGGP01