

MGF01RDEU

Categoria

Família

Tipo

Código EAN

Cocção

Tostadeira Multiuso

Tostadeira Multiuso

8017709354282



Design

Design	Anni 50	Cor dos comandos	Prateados
Design	Anni 50	Material dos botões	Plástico
Cor	Vermelho	Cor dos comandos	Cromado polido
Acabamentos	Polido	Material do botão	Plástico
Cor do corpo	Vermelho	Cor da base de apoio	Cromado polido
Acabamento do corpo	Polido	Material da base	Plástico
Material do corpo	Plástico	Acabamento da base	Polido
Cor do puxador	Cromado polido	Pés antiderrapante	Borracha
Material do puxador interno	Plástico	Acabamento do tabuleiro de recolha de gotas	Cinzeno escuro
Material do puxador	Alumínio	Material da bandeja para recolha de gotas	Plástico
Cor do controlo deslizante	Cinzeno escuro	Acabamento do tabuleiro de recolha de gotas	Acabamento interior: brilhante / Acabamento exterior: mate
slider Material	Plástico	Type of logo	Applied
Side hinge color	Polished crome	Cor do cabo de alimentação	Cinzeno
Material das dobradiças laterais	Amumínio		

Tipo

Categoria	Cocção	Tipo	Tostadeira Multiuso
Família	Tostadeira Multiuso	Código EAN	8017709354282

Programa/ Funções

Modos de confeção	Modo Contacto, Modo Forno, Modo BBQ (Grelhador)
Definição manual	Sim
Programa waffles	Sim
Programa panini	Sim
Programa hambúrgueres	Sim
Programas predefinidos	3
Programas	Panini, Waffle, Burger
Personalização dos programas predefinidos	Sim
Função SEAR (selagem)	Sim
Temporizador	Sim
Bloqueio de comandos de segurança para crianças	Sim
Outras opções	Unidade de temperatura, Sinais acústicos ativados/desativados
Desligamento automático	Sim
Alarme sonoro de fim de confeção	Sim
Sinais sonoros	Opcional

Especificações técnicas

Níveis de ajuste da altura	De 1 a 5	Placas intercambiáveis	Sim
Temperatura máxima	230 °C	Placas compatíveis com máquina de lavar loiça	Sim
Temperatura mínima	60 °C	Controlo independente da temperatura das placas	Sim
Placas incluídas	1 placa grill, 1 placa lisa (chapa), 2 placas para waffles	Tabuleiro de recolha de gordura:	Sim
N.º de placas fornecidas	4	Release button plates	Sim
Material das placas	Alumínio com revestimento cerâmico antiaderente	Valor máximo do temporizador	60 min
Elementos de aquecimento integrados	Sim	Pés antiderrapantes	Sim

Comandos

Display	Sim	Nº de comandos	2
Tecnologia Display	LCD	Botão START/STOP	Sim
Comandos	Comandos	SEAR/MENU Button	Sim
Nº de botões	2		

Ligação elétrica

Potência nominal	1680- 2000 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Standby

Tempo para ativação do modo Standby 1 min

Mostrar informações no modo Standby Sim

Potência Modo Standby 0,44 W

Acessórios incluídos

Material dos acessórios incluídos Plástico

Espátula de dupla face Sim
Acessórios incluídos 2

Copo doseador para massa de waffles Sim

Dados de logística

Largura 470 mm
Profundidade 360 mm
Altura 210 mm
Dimensões 210x470x360 mm
Largura da embalagem (mm) 519 mm

Profundidade da embalagem (mm) 324 mm
Altura da embalagem (mm) 430 mm
Peso líquido (kg) 7,900 kg
Peso bruto (kg) 15,444 kg

Acessórios Compatíveis



MGGP01

Alternative products



MGF01BLEU



MGF01CREU