

### MI3CR



 Сімейство продуктів
 Смесители

 Матеріал
 Латунний

 Поворотный излив
 Так

 Поворотный излив
 360°



#### Естетика

**Естетика** Универсальный **Оздоблення** Глянцевий

**Колір** Хром **Тип струи** Одинарная струя

шлангов

 Тип излива
 U излив
 Аэратор
 Так

 Тип мийки
 Штампована
 Количество гибких
 2

#### Технічні характеристики



ХарактеристикиESCОптимальное давление3 barДлина гибких шлангов370 ммПоток воды (л/мин.)12 лГибкое соединение3/8 "Тип картриджа35 Ø

 Тибкое соединение
 3/8 "
 Тип картриджа
 35 Ø

 шлангов
 Диаметр отверстия под 35 мм


**Максимальное** 5 bar **смеситель давление** 

#### Логістична інформація

**Минимальное давление** 1 bar

Висота виробу (мм) 301 мм







## **Compatible Accessories**



#### STABMIX

Стабилизатор для смесителя



# Alternative products



МІЗМИ

Колір: Чорний



### Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°