

MI4CR



Familia	Grifo
Material MIXER	Bronce
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	360 °



Estética

Estética	Universal	Tipo fregadero	Mono mando
Color	Cromado	Jet type	Single jet
Acabado	Brillante	Aireador	Sí
Spout type	J spout	Número de mangueras flexibles	2


Características técnicas



Características	ESC	Presión mínima	1 bar
Longitud mangueras flexibles	370 mm	Presión óptima	3 bar
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Water production (l/min)	12 l
Tipo de cartucho	35 Ø	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Presión máxima	5 bar		

Datos logísticos

Altura del producto (mm)	245 mm
--------------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX
Tap stabiliser

Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°

Benefit (TT)

Cartucho de ahorro energético

Ahorro energético gracias a la función especial Energy Saving Cartridge (ESC).

Con la función ESC, la palanca del grifo en posición central suministra solo agua fría, en lugar de agua mezclada (fría y caliente) como es habitual, lo que reduce el consumo energético. Para obtener agua caliente, la palanca debe girarse hacia la izquierda.

Giro del caño 360°