

MI4CR



Termékcsalád

Anyag

Elforgatható kifolyó

Elforgatható kifolyó forgás

Csapok

Sárgaréz

Igen

360 °



Küllem

Design család

Szín

Felületkezelés

Kiöntő típusa

Univerzális

Króm

Fényes

J kifolyócső

Csap típusa

Jet típus

Levegőztető

Rugalmas tömlők száma 2

Egykaros

Szimpla sugár

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



jellemző

Rugalmas tömlők
hossza

Rugalmas
tömlőcsatlakoztatás

Kerámia tárcsa típus

Maximális nyomás

ESC

370 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Minimum nyomás

Optimális nyomás

Vízádagolás (l/min)

Csaplyuk átmérője

1 bar


3 bar

12 l

35 mm

Logisztikai információk

Termékmagasság (mm) 245 mm



Compatible Accessories



STABMIX

Csaptelep stabilizátor

Symbols glossary



ESC: az ESC energiatakarékos patronos rendszerrel a középben elhelyezett emelőkar csak hideg vizet adagol, nem pedig 50% meleg és 50% hideg vizet.



Elforgatható kifolyó 360°-os elforgatással

Benefit (TT)

Energiatakarékos patron

Energiatakarékos a speciális energiatkarékos patron (ESC) funkciónak köszönhetően

Az ESC funkcióval a központi helyzetbe állított csapkar csak hideg vizet ad ki, a szokásos hideg és meleg víz helyett, így megtakarítva az energiafogyasztást. Forró vízhez a kart balra kell fordítani

Kiöntő elforgatása 360°-ban