

MI4CR



Famiglia Miscelatore Materiale Ottone Canna girevole Sì 360° Rotazione canna girevole



Estetica

Universale **Finitura** Lucido Estetica Colore Cromo Tipo getto Monogetto

Tipo canna Canna a J Aeratore Sì 2 Comando Monocomando Numero tubi flessibili

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche **ESC** Pressione ottimale 3 bar Lunghezza tubi flessibili 370 mm Portata dell'acqua 12 I

(I/min) 3/8 " Tipo di attacco tubi

flessibili

Pressione massima 5 bar

ceramici 35 mm Diametro foro

Pressione minima 1 bar miscelatore

Informazioni Logistiche

Altezza del Prodotto 245 mm


(mm)

SMEG SPA 13/12/2025

Tipo cartuccia a dischi

35 Ø





SMEG SPA 13/12/2025



Accessori Compatibili



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

SMEG SPA 13/12/2025



Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 360°

SMEG SPA 13/12/2025