

MID1CR



Familia de produse	Robinete
Material	Alamă
Gură de scurgere pivotantă	Da
Rotire burlan pivotant	180 °



Estetică



Estetică	Universal	Duș mână	Jet unic extractibil
Culoare	Crom	Tip de jet	Cu un singur jet
Finisaj	Lucios	Aerator	Da
Tip de gură de scurgere	Gură de scurgere în formă de L	Număr furtunuri flexibile	2
Tip robinet	Manetă unică		


Caracteristici tehnice



Caracteristici	ESC, WSC	Presiune maximă	5 bar
Lungime furtunuri flexibile	400 mm	Presiune minimă	1 bar
Racord flexibil pentru furtunuri	3/8 "	Presiune optimă	3 bar
Tip cartuş disc ceramic	35 Ø	Producția de apă (l/min)	12 l
Supapă antiretur	Da	Diametrul orificiului robinetului	35 mm

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)	325 mm
----------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



WSC: cu cartușul de economisire a apei WSC maneta de comandă se oprește la jumătatea drumului, provocând 50 % din apă (suficientă pentru activitățile normale de gătit)



Rotire burlan pivotant 180°



Dușul de mână extensibil permite mărirea razei de acțiune a robinetului și este extrem de versatil, practic și confortabil.

Benefit (TT)

Duș extractibil

Duș practic extractibil pentru a ajunge cu ușurință în fiecare punct al chiuvetei

Dușul de mână al mixerului poate fi scos complet pentru a crește raza de acțiune a mixerului și pentru a facilita curățarea zilnică

Cartuș de economisire a energiei

Economie de energie datorită funcției speciale a cartușului de economisire a energiei (ESC)

Cu funcția ESC, maneta robinetului amplasată într-o poziție centrală furnizează doar apă rece, în loc să amestece apă rece și caldă ca de obicei, economisind consumul de energie. Pentru apă caldă, maneta trebuie rotită spre stânga

Cartuș de economisire a apei

Consumul de apă poate fi redus datorită funcției speciale de economisire a apei (WSC)

Cu funcția WSC, maneta robinetului se oprește la prima jumătate, asigurând doar 50% din debitul normal de apă, reducând consumul de apă. Este posibilă livrarea unui debit de apă de 100% prin deschiderea completă a manetei robinetului

Rotire duză 180°