


## MID1MN



Produktfamilie	Mischbatterien
Basismaterial	Messing
Schwenkbarer Auslauf	Ja
Schwenkbereich	180 °



## Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Handbrause	Auszugsbrause
Farbe	Schwarz	Wasserstrahl	2 Jet-System
Schwenkarm	Auslauf in L-Form	Luftsprudler	Ja
Art der Mischbatterie	Einhandhebelmischer	Anzahl der flexiblen Anschlusschläuche	2
Oberfläche	Schwarz-Matt		


## Technische Eigenschaften



Eigenschaften	ESC-Energiesparfunktion, WSC-Wassersparfunktion	Empfohlener Wasserdruck	3,0 bar
Länge der flexiblen Anschlusschläuche	400 mm	Keramikeinsatz	35 Ø
Typ der flexiblen Anschlusschläuche	3/8 "	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Max. Wasserdruck	5,0 bar	Rückschlagventil	Ja
Min. Wasserdruck	1 bar		

## Logistik-Informationen

Produktgröße	325 mm
--------------	--------



## Kompatibel Zubehör

---



**STABMIX**

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

---

## Alternative Produkte

---



**MID1CR**

Farbe: Chrom








**MID1NS**

Farbe: Nickel

---

## Symbolverzeichnis

---

- |   |   |
|---|---|
|  ESC: Mit der ESC-Energiesparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär in der Mitte stehen und gibt nur kaltes anstelle von 50 % heißem und 50 % kaltem Wasser ab. |  WSC: Mit der WSC-Wassersparfunktion bleibt der Bedienhebel der Mischbatterie primär auf halber Höhe stehen, dass eine Einsparung der Wasserdurchflussmenge von 50 % erreicht. |
|  Schwenkbereich 180°  |  2 Jet-Doppelstrahl-Handbrause. Mit dieser lässt sich ganz einfach zwischen einem herkömmlichen Wasserstrahl und einem Brausestrahl wechseln.                                  |
|  Die Auszugsbrause ermöglicht den Bewegungsradius des Einhebelmischers zu erweitern und ist dadurch äußerst vielseitig, praktisch und komfortabel.                                |   |