


MID1MN



Familia	Grifo
Material MIXER	Bronce
Caño giratorio	Sí
Rotación caño giratorio	180 °



Estética



Estética	Universal	Perforado / predispuesto para la perforación	Extractable
Color	Negro	Jet type	Double jets
Spout type	L spout	Aireador	Sí
Tipo fregadero	Mono mando	Número de mangueras flexibles	2
Acabado	Negro mate		


Características técnicas



Características	ESC, WSC	Presión óptima	3 bar
Longitud mangueras flexibles	400 mm	Tipo de cartucho	35 Ø
Conexión de mangueras flexibles.	3/8 "	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Presión máxima	5 bar	Tipo fregadero	Sí
Presión mínima	1 bar		

Datos logísticos

Altura del producto (mm)	325 mm
-----------------------------	--------



Compatible Accessories



STABMIX
Tap stabiliser

Alternative products



MID1CR






Color: Cromado



MID1NS

Color: Níquel

Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  <p>ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.</p> |  <p>WSC: con el sistema WSC Water Saving Cartridge, la palanca de control se detiene a la mitad, permitiendo que el mezclador dispense el 50% del agua (suficiente para las actividades normales de la cocina) para ahorrar en el consumo de agua.</p> |
|  <p>Swivel spout rotation 180°</p> |  <p>Double jet handshower. It is possible to simply switch between a standard stream mode and a spray mode.</p> |
|  <p>The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable.</p> | |