

MID1MN



Famiglia Miscelatore
Materiale Ottone
Canna girevole Sì
Rotazione canna girevole 180 °



Estetica





Estetica Universale Doccetta Estraibile Colore Nero Tipo getto Doppiogetto Tipo canna Canna a L **Aeratore** Sì Comando Monocomando Numero tubi flessibili 2 **Finitura** Nero opaco

Caratteristiche Tecniche





Caratteristiche ESC, WSC
Lunghezza tubi flessibili 400 mm
Tipo di attacco tubi 3/8 "
flessibili

Pressione massima 5 bar Pressione minima 1 bar Pressione ottimale 3 bar Tipo cartuccia a dischi 35 Ø ceramici

35 mm

Diametro foro miscelatore


Valvola di non ritorno Sì

Informazioni Logistiche

Altezza del Prodotto (mm)

325 mm







Accessori Compatibili



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



Prodotti alternativi



MID1CR
Colore: Cromo



MID1NS
Colore: Nichel



Glossario simboli



ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda.



Rotazione della canna 180°



La doccetta estraibile permette di aumentare il raggio di azione del miscelatore ed è estremamente versatile, pratica e confortevole.



WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici



Doccetta miscelatore doppiogetto. È possibile passare con un solo tocco dal getto per flusso standard al getto ampio.