

MID1MN



Família Material da misturadora Jato orientável Rotação

Misturadora **Bronze** Sim 180°



Design





Design Universal Cor Preto Spout type L spout Tipo 1 nível **Acabamentos** Preto mate Tipo de jato Com duche extensível N° de jatos 2 jatos

Filtro difusor Sim Tubos flexíveis 2

Especificações técnicas





ESC para poupar energia, **Sistemas** WSC para poupar água

Comprimento dos tubos 400 mm

flexíveis

Conexões de tubos

Pressão máxima

Pressão mínima

flexíveis

3/8 "

5 bar 1 bar Pressão ideal Cartucho Ø do furo da misturadora

35 Ø 35 mm

3 bar

Tipo


Sim

Dados de logística

Altura 325 mm

SMEG SPA 03/12/2025





SMEG SPA 03/12/2025



Acessórios Compatíveis



STABMIX

Tap stabiliser

SMEG SPA 03/12/2025



Alternative products



MID1CR

Cor: Cromado



MID1NS

Cor: Nickel

SMEG SPA 03/12/2025



Symbols glossary



ESC: o manípulo posicionado a meio dispensa apenas água fria. Para obter água quente é necessário que o manípulo ultrapasse a posição central. Desta forma, a utilização normal não aciona a caldeira, mas apenas quando o utilizador o deseja expressamente.



WSC: o manípulo prende a meio para fornecer até 50% de água, quantidade suficiente para as atividades normais. Para o fornecimento de 100% da água deve ser exercida força adicional sobre o manípulo de forma a desbloqueá-lo.



Swivel spout rotation 180°



Duche com jato duplo. É possível alternar entre um modo de jato normal e um modo de spray.



The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable.

SMEG SPA 03/12/2025