

## MID1MN




Сімейство продуктів  
Матеріал  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Так  
180 °



### Естетика



Естетика Универсальный  
Колір Чорний  
Тип излива L излив  
Тип мийки Штампована  
Оздоблення Чорний матовий

Отвір для змішувача /ексцентрика Выдвижной  
Тип струи Двойная струя  
Аэрактор Так  
Количество гибких шлангов 2

### Технічні характеристики




Характеристики ESC, WSC  
Длина гибких шлангов 400 мм  
Гибкое соединение 3/8 "  
Максимальное давление 5 bar  
Минимальное давление 1 bar

Оптимальное давление 3 bar  
Тип картриджа 35 Ø  
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм  
Зворотний клапан Так

### Логістична інформація

Висота виробу (мм) 325 мм



---

## Compatible Accessories

---



**STABMIX**

Стабилизатор для смесителя

---

## Alternative products

---



**MID1CR**






**Колір :** Хром



**MID1NS**

**Колір :** Никель

## Symbols glossary

-  ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.
-  Поворотный излив 180°
-  Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.
-  WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)
-  Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.