

MID1NS



Famiglia	Miscelatore
Materiale	Ottone
Canna girevole	Sì
Rotazione canna girevole	180 °



Estetica



Estetica	Universale	Doccetta	Estraibile
Colore	Nichel	Tipo getto	Monogetto
Tipo canna	Canna a L	Aeratore	Sì
Comando	Monocomando	Numero tubi flessibili	2
Finitura	Satinato		

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche	ESC, WSC	Pressione ottimale	3 bar
Lunghezza tubi flessibili	400 mm	Tipo cartuccia a dischi ceramici	35 Ø
Tipo di attacco tubi flessibili	3/8 "	Diametro foro miscelatore	35 mm
Pressione massima	5 bar	Valvola di non ritorno	Sì
Pressione minima	1 bar		

Informazioni Logistiche

Altezza del Prodotto (mm)	325 mm
---------------------------	--------



Accessori Compatibili



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

Prodotti alternativi



MID1MN





Colore: Nero



MID1CR

Colore: Cromo

Glossario simboli

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | ESC: Con il sistema ESC Energy Saving Cartridge la leva di comando posizionata al centro eroga solo acqua fredda, e non 50% di calda e 50% di fredda. |  | WSC: Con il sistema WSC Water Saving Cartridge la leva di comando si arresta a metà corsa, facendo erogare dal miscelatore il 50% dell'acqua (suffici |
|  | Rotazione della canna 180° |  | La doccetta estraibile permette di aumentare il raggio di azione del miscelatore ed è estremamente versatile, pratica e confortevole. |