

MID1NS



Rodzina produktów	Baterie kuchenne
Materiał	Mosiądz
Obrotowa wylewka	Tak
Stopień obrotu wylewki	180 °



Linia wzornicza



Linia wzornicza	Universal	Prysznic	Wyciągana
Kolor	Nikiel	Typ dyszy	Dysza pojedyncza
Typ wylewki	Wylewka "L"	Perlator natrysku	Tak
Rodzaj baterii	Jednouchwytowa	Liczba wężyków do podłączenia baterii	2
Wykończenie	Satynowany		

Specyfikacja techniczna



Cechy	ESC (Głowica oszczędzająca energię), WSC (Głowica oszczędzająca wodę)	Optymalne ciśnienie	3 bar
Długość wężyka do podłączenia	400 mm	Typ ceramicznego wkładu	35 Ø
Podłączenie wężyka	3/8 "	Średnica otworu na baterie	35 mm
Maksymalne ciśnienie	5 bar	Rodzaj baterii	Tak
Minimalne ciśnienie	1 bar		

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)	325 mm
------------------------	--------



Kompatybilne Akcesoria



STABMIX

Stabilizator kranu

Dostępne wersje kolorystyczne



MID1MN

Kolor: Czarny



MID1CR

Kolor: Chrom

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 180°



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.